



University of Groningen

Urinary Tract Calculi : A population survey in a Dutch community (Hasselt) on the occurrence and consequences of "silent stone" disease.

Geuns, Hans van

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version

Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
1978

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):

Geuns, H. V. (1978). Urinary Tract Calculi : A population survey in a Dutch community (Hasselt) on the occurrence and consequences of "silent stone" disease. [S.n.].

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Stellingen

- I. Een periodiek bevolkingsonderzoek door middel van "blanco" röntgenfoto's van de buik (eventueel te combineren met het bestaande thorax-bevolkingsonderzoek) verdient aanbeveling, gezien ten eerste het frequent voorkomen van "silent stones" in de tractus urogenitalis, ten tweede de aanzienlijke stoornis in de nierfunctie die het gevolg kan zijn van deze aandoening en ten derde het hoge percentage andere, veelal voor therapie toegankelijke afwijkingen dat door dit onderzoek opgespoord kan worden.
- II. Ten onrechte heeft de "blanco" röntgenfoto van de buik niet dezelfde centrale plaats in de diagnostiek van pathologie in het abdomen, als de röntgenfoto van de thorax heeft in de diagnostiek van pathologie in de thorax.
- III. Aangezien bij patiënten met "silent stones" in de urinewegen een subklinische hyperparathyreoïdie aanwezig kan zijn, verdient het aanbeveling bij deze patiënten de bijschildklierfunctie te vervolgen, met name door PTH metingen, teneinde vast te stellen of zich een hyperparathyreoïdie ontwikkelt die (chirurgische) therapie noodzakelijk maakt.
- IV. Het is veelal mogelijk patiënten die neigen tot recidiverende vorming van calcium oxalaat stenen, chirurgisch ingrijpen te besparen, indien tijdig een juiste medicamenteuze therapie wordt ingesteld, die hetzij het afremmen van een overmatige calcium-absorptie in de darm bewerkstelligt, hetzij een eventuele hypercalciurie corrigeert.
- V. Aangezien spontane abortus vrijwel altijd berust op een primaire vruchtdood t.g.v. aanlegstoornissen, zijn pogingen tot therapie bij een "habituele" abortus imminens even zinloos als bij een solitaire dreigende abortus.
- VI. Wanneer bij de inspectie van de navelstreng, post partum, een afwijkend aantal bloedvaten gevonden wordt, is er aanleiding te zoeken naar aangeboren afwijkingen aangezien de kans daarop groter is bij deze navelstrenganomalie.

Vlaanderen, W. (1977). Ned.T.Geneesk. 121, 439.

Painter, D. & Russell, P. (1977). Obstet. and Gynec. 50, 505.

- VII. Bij de nomenclatuur van geneesmiddelen in de receptuur zou alleen de door de World Health Organisation vastgestelde naamgeving (International Non-proprietary Names) gebruikt moeten worden en niet de merknamen, omdat hierdoor de duidelijkheid, ook in internationaal verband bevorderd wordt.
 - VIII. Het niveau van de huisartsengeneeskunde zou verhoogd worden, door de huidige éénjarige opleiding te verlengen tot twee à drie jaar, zodat een reële basis zou ontstaan voor te realiseren faciliteiten tot behandeling van patiënten door de eigen huisarts in een ziekenhuis.
 - IX. Het voorschrijven van diuretica zonder een goed diëet-voorschrift inzake zoutbeperking, is even onwijs als het leegpompen van een vat met daarboven een openstaande waterkraan.
 - X. Bij patiënten met een essentiële hypertensie en tevens een overgewicht, kan een afname van de bloeddruk verhoging worden bereikt, die onafhankelijk is van het keukenzout-gebruik in het diëet, indien door verminderde calorie opname het lichaamsgewicht wordt teruggebracht.
- Reisin, E. R. et al. (1978). New.Engl.J.Med. 298, 1.
- XI. De uitslag van de vrije verkiezingen van 21 maart 1977 in India, waarbij de diktatuur werd verworpen, bewijst dat een volk — eenmaal sinds enkele decennia gewend aan een democratisch staatsbestel — steeds de voorkeur geeft aan een dergelijk systeem boven de leiding door “een sterke hand”, zelfs als die van een vrouw is.
 - XII. Het is een absolute noodzaak voor het voortbestaan van de democratie in Nederland, dat echte tolerantie (dat is wellevendheid, eerbied en respect voor de mening van minderheden, zoals Erasmus en Voltaire hebben betoogd) in onze samenleving weer centraal komt te staan. Onverdraagzaamheid, zowel in politieke als in religieuze zin leidt tot fanatisme en uiteindelijk tot uitingen van geweld en dient derhalve met kracht bestreden te worden.
 - XIII. De bouwvoorschriften zouden in die zin gewijzigd moeten worden, dat nieuw te bouwen huizen met een lange dakzijde op het zuiden gericht moeten zijn, teneinde het inbouwen van zonnepanelen mogelijk te maken.
 - XIV. Wanneer we Malraux's definitie van het begrip cultuur “un accord des sensibilités”, d.w.z. een toestand van goed afgestemd zijn van aanvoelingsvermogens, toepassen op de landen van West-Europa lijkt het zinvoller eenwording te bevorderen door het stimuleren van intensieve contacten op cultureel en maatschappelijk gebied, dan door het prematuur tot stand doen komen van supra-nationale regerings-instellingen.

Stellingen behorende bij het proefschrift, "Urinary Tract Calculi", H. van Geuns, Groningen, 1978.